

## Interpelácia č. 107/2021

21. zasadnutie mestského zastupiteľstva  
konané dňa 20.09.2021

### **MVDr. Hrdlík:**

Už pani poslankyňa Kereštanová niekoľkokrát hovorila, ten dolný koniec, tí obyvatelia, hlavne po desiatej hodine je tam dosť veľa prašnosti z tej teplárne. Oni hovoria, že musia umývať okna, parapety, dosť to je také, hlavne cez deň to nevidno, ale večer, oni prídu ráno a už ráno je problém s tým. Neviem, či majú nejaké filtračné zariadenie alebo dačo spaľujú večer také, čo nechcú cez deň spaľovať a dosť tam je zadymené hlavne, keď je tlaková níz, tlačí dole a je s tým problém.

### **PhDr. Čižmár:**

Táto iniciatíva aj zo strany vás poslancov, bola prejednaná na úrovni rokovaní s Trebišovskou energetickou. Momentálne sa rieši táto investícia, tzn. modernizácia filtračného zariadenia a navýšenie komínovej časti. Myslím, že na tú už prebehlo aj stavebné konanie. Takže to, čo avizovali predstavitelia Trebišovskej energetickej sa aj naplňa, tzn. navýši sa komínová časť a tým pádom ten dosah toho popolčeka a splodín už nebude bezprostredný konkrétne na túto časť mesta.

Zodpovedané: MsZ