


LEGENDA MIESTNOSTÍ:							
Ozn.	Názov miestnosti	Plocha m ²	Obvod m	Podlaha Úprava sokla	oz. skladby	Steny	Stropy
1.01	GARÁŽ ZÁSAHOVÉ VOZIDLO	66,20	38,26	OPRAVA BETÓNOVEJ PODLAHY+ NÁTER	P1	OPRAVA 50% PRESEŤKOVANIE+ OMIETKA VÁPENNOCEMENTOVÁ + MAĽBA	OPRAVA 50% PRESEŤKOVANIE+ OMIETKA VÁPENNOCEMENTOVÁ + MAĽBA
1.02	SKLAD MATERIÁLNEHO-TECH. VYBAVENIA	31,30	19,60				
1.03	SKLAD	15,35	15,80				
1.04	SKLAD	15,28	15,70				
CELKOVÁ PLOCHA:		128,13 M2					
LEGENDA MATERIÁLOV							
	JESTVUJÚCE MURIVO Z TEHÁL PLNÝCH PÁLENÝCH A CDm						
	OBVODOVÉ MURIVO HR. 450 MM						
	MUROVANÉ Z TVÁRNIC YTONG P2-350, 450x249x599 MM, Ru=5,29 m2.K/W, PEVNOSŤ fb=2,5 N/mm2						
	MUROVANÉ NA YTONG TENKOVÝRSTVÚ LEPIACU MALTU						
POZNÁMKY							
POZN.1	NA JESTVUJÚCE VONKAJŠIE TEHLOVÉ MURIVO SA NAVRHUJE PREVIESŤ LEPIDLO SO SKLOTEXTÍLNOU SIETKOU A NÁSLEDNE VONKAJŠIU OMIETKU						
POZN.2	NAVRHUJE SA VYMUROVANIE PARAPETNEHO MURIVO Z TVÁRNIC YTONG P2-350, ROZMERY 450x249x599 MM, 3,0x0,9x0,42 M - 2 KS						
POZN.3	NAVRHUJE SA ZAMUROVANIE OTVOROU V POJIDNOM PRIESTORE, MURIVO Z TVÁRNIC YTONG P2-350, ROZMERY 450x249x599 MM, 3,0x0,9x0,42 M - 4 KS						
POZN.4	NAVRHUJE SA DEMONTOVAŤ JESTV. GARAZOVÉ VRÁTA, OKENNÉ KONŠTRUKCIE						
POZN.5	NAVRHUJE SA ZAMUROVANIE OTVORU, MURIVO Z TVÁRNIC YTONG P2-350, ROZMERY 450x249x599 MM, 3,0x2,56x0,42 M - 1 KS						
POZN.6	JESTVUJÚCA VONKAJŠIA OMIETKA SA OSEKÁ NA JESTVUJÚCE TEHLOVÉ MURIVO						
POZN.7	NAVRHUJE SA OČISTENIE A NÁSLEDNE NÁTER OCELOVEJ ZÁRUBNE - 800/1970 - 2 KS						
POZN.8	NAVRHUJE SA DVERNÉ KRÍDLO 800/1970 - P- 2 KS						



±0,000 - JESTVUJÚCA ÚROVEŇ PODLAHY

VYPRACOVAL: ING. BEÁTA ŠIPOŠOVÁ		AUTOR NAVRHU ING. JÁN STAŠ		PROJEKTANT: <i>APRO s r.o.</i> M.R. Stefanika 68/11 075 01 TREBIŠOV tel.: 056/672 47 51 www.aprotr.sk e-mail: stas@aprotr.sk		ČÍSLO KÓPIE 1
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT ING. JÁN STAŠ		PROJEKTANT STAVBY ING. JÁN STAŠ ING. BEÁTA ŠIPOŠOVÁ		STUPEŇ : PROJEKT PRE STAVEBNÉ ÚPRAVY		
		Miesto STAVBY TREBIŠOV		FORMÁT 2 x A4		
		INVESTOR Mesto TREBIŠOV		DÁTUM 08/2017		
		NÁZOV STAVBY Hasičská Zbrojnica Trebišov		MIERKA 1:75		
				ČÍSLO ZÁKAZY 45/2017		
		OBJEKT SO 01 - Hasičská Zbrojnica		KLASIFIKÁCIA STAVBY		1 2 7 4
		OBSAH PODORYS 1.NP - NAVRH. STAV		ČÍSLO VÝKRESU		103
		ČASŤ STAVEBNÁ				