

OKRESNÝ ÚRAD TREBIŠOV
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Námestie mieru 804/1, 075 01 Trebišov

Číslo spisu

OU-TV-OSZP-2024/005354-006

Trebišov

06. 05. 2024



Rozhodnutie

Prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Výrok

Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad“) ako príslušný správny orgán podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov v spojení so zákonom č. 180/2013 Z.z. O organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodujúc podľa § 108 písm. m) zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) udeľuje

s ú h l a s

podľa § 97 ods.1 písm. c) zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre:

Obchodné meno : Technické služby mesta Trebišov, príspevková organizácia,

Sídlo : Stavebná 2165, 075 01 Trebišov

IČO : 00188433

Prevádzka : Kompostáreň Trebišov, Výrobný okrsk Nový Koronč, parc.č. 3542/1, 3542/2, 3542/3, k.ú. Trebišov.

Odpady budú podľa prílohy č. 1 zákona o odpadoch zhodnocované činnosťou:

R3 – recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú používané ako rozpúšťadlá /vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov/

R12 – úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11

R13 – skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku)

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa udeľuje pre odpady kategórie „O“, ktoré sú vedené vo Vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje kategorizácia odpadov a vydáva Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov nasledovne:

02 01 03 – odpadové rastlinné pletivá (z poľnohospodárstva, lesníctva a pod.)

02 01 06 – zvierací trus, moč a hnoj vrátane znečistenej slamy, kvapalnú odpady, oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vzniku

02 01 07 – odpady z lesného hospodárstva
 02 02 02 – odpadové živočíšne tkanivá
 02 03 01 – kaly z prania, čistenia, lúpania, odstred'ovania a separovania
 02 03 04 – látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
 02 03 05 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
 02 05 01 – látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie (odpady z mliekarenského priemyslu)
 02 06 01 – materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie (odpady z pekárenského a cukrárenského priemyslu)
 02 07 01 – odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín (odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojov)
 02 07 02 – odpad z destilácie liehovín (odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojov)
 02 07 04 – materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie (odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojov)
 03 01 01 – odpadová kôra a korok (odpady zo spracovania dreva a z výroby papiera, lepenky, celulózy, reziva a nábytku)
 03 01 05 – piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04 (odpady zo spracovania dreva a z výroby papiera, lepenky, celulózy, reziva a nábytku)
 03 03 01 – odpadová kôra a drevo (odpady z výroby a spracovania celulózy, papiera a lepenky)
 03 03 08 – odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu
 10 01 01 – popol, škvara a prach z kotlov okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04
 10 01 03 – popolček z rašeliny a neošetreného dreva
 10 01 06 – popol z neošetreného dreva
 10 13 04 – odpady z pálenia a hasenia vápna
 15 01 01 – obaly z papiera a lepenky
 15 01 03 – obaly z dreva
 17 02 01 – drevo
 17 05 04 – zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
 17 05 06 – výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
 19 05 03 – kompost nevyhovujúcej kvality
 19 12 01 – papier a lepenka
 19 12 07 – drevo iné ako uvedené v 19 12 06
 20 01 01 – papier a lepenka 20 01 08 biologický rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
 20 01 08 – biologický rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
 20 01 25 – jedlé oleje a tuky
 20 01 38 – drevo iné ako uvedené v 20 01 37
 20 02 01 – biologicky rozložiteľný odpad
 20 02 02 – zemina a kamenivo
 20 03 02 – odpad z trhovísk

Ročná kapacita zariadenia neprekročí množstvo 2 800 t odpadov.

TECHNICKÉ ÚDAJE O ZARIADENÍ:

Kompostáreň sa nachádza v severozápadnej časti mesta Trebišov v dostatočnej vzdialenosti od trvalo obývaných území. Prístup k zariadeniu je po existujúcej spevnenej asfaltovej ceste (parc. č. 4372/1), ktorá je napojená na cestu I. triedy č. 79, ul. kpt. Nálepku. V areáli sú vybudované obslužné asfaltové a spevnené komunikácie. Celková plocha areálu kompostárne je 13 480 m².

TECHNOLÓGICKÝ POSTUP NAKLADANIA S ODPADOM:

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov - kompostáreň je vybavená technológiou rýchleho kompostovania v uzavretých kompostovacích boxoch, ktoré zároveň slúžia aj ako hygienizačné jednotky s následným dozrievaním kompostu vo voľných zakládkach umiestnených na vodohospodársky zabezpečených plochách. Jedná sa o zariadenie na zhodnocovanie všetkých druhov biologicky rozložiteľných druhov odpadov. Technológia zabezpečujúca hygienizáciu odpadu umožňuje súčasne aj zhodnocovanie vedľajších živočíšnych produktov materiál kat. 3 písm. p) Nariadenia (ES) č. 1069/2009 (kuchynský odpad okrem odpadu uvedeného v čl. 8 písm. f) Nariadenia (ES)).

V kompostárni sa budú zhodnocovať najmä biologicky rozložiteľné odpady z údržby parkov, cintorínov, mestskej zelene, zo záhrad, kuchynský odpad z domácností obyvateľov mesta Trebišov.

Odpad je do kompostárne dopravovaný jednak vlastnými zberovými vozidlami Technických služieb mesta Trebišov, alebo vlastnou dopravou ostatných subjektov. Prepravu kuchynských odpadov môže vykonávať iba prepravca registrovaný Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR. Biologický odpad do kompostárne preberá zaškolený pracovník.

Odpad s vysokým obsahom dusíka – „zelený odpad“ (čerstvá tráva, listie a drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, burina, zhnité ovocie a zelenina, čerstvá drevná štiepka, odpad vznikajúci pri chove zvierat ap.) a odpad s vysokým obsahom uhlíka - „hnedý odpad“ (suché listy, slama, ihličie, seno, papier a kartón, suchá štiepka a konáre, piliny ap.) budú priebežne umiestňované do samostatných prijímacích boxov, z ktorých bude podľa potreby vytváraná kompostovacia základka alebo budú premiešavané s kuchynským odpadom. Vstupné suroviny by mal byť zmiešané tak, aby sa dosiahol obsah živín vyjadrený pomerom C:N v základke max. od 20:1 do 40:1. Pre rýchle aktívne kompostovanie je však optimálny pomer C:N od 25:1 do 30:1. Okrem optimalizácie pomeru C:N, je potrebné tiež optimalizovať vlhkosť a štruktúru základky a jej homogenitu.

Kuchynský odpad bude dodávaný do prijímacieho boxu umiestneného v prijímacej hale. Z prijímacieho boxu bude kuchynský odpad čelným nakladačom premiestnený do drviča kuchynského odpadu, ktorý zabezpečí jeho podrvenie na frakciu max. 1,2 cm. Z drviča bude dopravníkovým pásom premiestnený do doručovacieho boxu, v ktorom dôjde k jeho premiešaniu a homogenizácii s hneď prípadne zelenou zložkou odpadov podľa určenej receptúry tak, aby bola zabezpečená správna štruktúra a vlhkosť materiálu. Oba boxy sú napojené na retenčnú nádrž slúžiacu na záchyt výluhov.

Po premiešaní sa materiál čelným nakladačom presunie do hygienizačných kontajnerov, v ktorých bude nasledujúce 2 týždne prebiehať proces hygienizácie. Po ukončení hygienizácie sa hygienizačné jednotky vyprázdnia a materiál sa použije na vytvorenie základky primiešaním spolu s čerstvým biologicky rozložiteľným odpadom. Hygienizačné jednotky sú vybavené automatizovaným ventilačným systémom a membránou zabráňujúcou úniku zápachovým emisiám do okolitého prostredia.

Doba kompostovania na základkách je stanovená na 8 týždňov. Následne bude vytvorený kompost preosiaty na frakciu pod 20 mm a uskladnený a nadrozmerná frakcia bude použitá a vrátená späť do kompostovacieho procesu. Kompostáreň je vybavená technológiou riadeného aeróbného kompostovania v uzatvorených kontajneroch a na otvorených vodohospodársky zabezpečených dozrievacích plochách. Ide o kontrolovaný a riadený aeróbny mikrobiálny proces tzv. teplou cestou, pri ktorom vystupuje teplota kompostovaného materiálu na teplotu 70°C. Táto teplota zabezpečuje dostatočnú hygienizáciu kompostu. Likviduje sa väčšina patogénnych mikroorganizmov a klíčivosť väčšiny prítomných semien. Doba kompostovania v dozrievacích kontajneroch sú min. 2 týždne.

Výsledkom zhodnocovania BRO je kompost definovaný ako materiál podľa STN 46 5735:1991 Priemyselné komposty. Konečný produkt - kompost bude expedovaný na použitie v rámci parkových úprav v meste Trebišov vykonávaných Technickými službami mesta, prípadne bezodplatne alebo odplatne ponúknutý obyvateľom a poľnohospodárskym subjektom. Celková doba trvania jedného kompostovacieho cyklu je 10-12 týždňov.

Počas prevádzky zariadenia budú vznikať odpady, ktoré nie sú vhodné na zhodnotenie a výsledný kompost nemusí zodpovedať požadovanej kvalite. Jedná sa o odpady vedené v Katalógu odpadov pod č. :

19 05 01 – nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov (O)

19 05 02 – nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu (O)

19 05 03 – kompost nevyhovujúcej kvality (O)

19 12 12 – iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 191211 (O)

20 03 01 – zmesový komunálny odpad (O)

Tieto odpady budú dočasne oddelene zhromažďované v určených kontajneroch primeraného objemu až do doby prepravy oprávnenou osobou za účelom ich zhodnotenia resp. zneškodnenia.

TECHNICKÉ ZARIADENIA

Cestná váha.

Umiestnená v blízkosti vstupu do areálu z príjazdovej cesty a obslužného objektu. Cestná váha bude slúžiť na váženie dovezeného odpadu a zároveň odvážaného kompostu. Ide o nápravovú váhu MOVA- 40T s váživosťou do 40t.

Prijímacie boxy.

Objekt tvoria 3 boxy, ktoré sú umiestnené pod ochranným prístreškom. Jednotlivé boxy sú medzi sebou oddelené priečnymi deliacimi stenami. Zadná stena doručovacích boxov slúži na opretie lyžice nakladača pri naberaní materiálu. Podlahy boxov sú vyspádované do zberných šácht.

Prijímacia hala.

Hala oceľovej konštrukcie je umiestnená vo východnej časti areálu a bude slúžiť na skladovanie kuchynského odpadu. V hale sú umiestnené 2 boxy jeden na príjem kuchynského odpadu a druhý na premiešavanie kuchynského a ostatného biologicky rozložiteľného odpadu. V hale je taktiež umiestnený elektrický drvič kuchynských odpadov. Vedľa haly sú na spevnenej ploche umiestnené 3 hygienizačné zariadenia, ktoré sú priebežne plnené podľa prísunu kuchynských BRKO.

Hygienizačné kontajnery.

Slúžia na hygienizáciu kuchynských a reštauračných odpadov. CSC kontajner má rozmery 6,40 x 2,50 x 2,68 m a kapacitu 29 m³ (rep.17 ton) odpadu. Je vybavený pretlakovým prevzdušňovaním a meraním teploty. Na redukciu zápachu slúži polopriepustná membrána na streche kontajnera. Hygienizácia materiálu sa vykonáva vhodným časovo-teplotným režimom.

Dozrievacia plocha.

Dozrievacia plocha o rozmeroch 32,9 m x 56 m je vybudovaná z asfaltobetónu a slúži na vytvorenie šiestich samostatných kompostovacích základok o rozmeroch 3,4 x 40 m a výške cca 2 m v strede oblúku základky. Zakládky sú medzi sebou oddelené pozdĺžnymi prechodmi pre pohyb prekopávača, resp. nakladača. Na konci a na začiatku dozrievacej plochy sú vytvorené manipulačné plochy 8 x 32,9 m určené na obrátenie sa s mechanizáciou (traktor s prekopávačom kompostu, kolesový nakladač). Dozrievacia plocha je vyspádovaná, pričom výluhy a dažďové vody z dozrievacej plochy sú odvádzané gravitačným potrubím do sifónovej šachty a následne do podzemnej 2 x 63 m³ zbernej nádrže. Na prevzdušnenie základok sú v miestach ich založenia vybudované prevzdušňovacie potrubia, ktoré slúžia zároveň aj na odvádzanie výluhov. Zavlažovanie základok na dozrievacích plochách je riešené prostredníctvom vákuovej cisterny a vody z retenčnej nádrže.

Skládka hotového produktu.

Je umiestnená v hale oceľovej konštrukcie o pôdorysných rozmeroch 30,64 m x 15,75 m, zastrešená pultovou strechou a bude slúžiť na skladovanie hotového kompostu.

Hala pre mechanizmy.

Objekt o pôdorysných rozmeroch 48,1 m x 20,3 m je umiestnený v západnej časti areálu a pozostáva z 3 traktov oddelených stenou

Vnútroareálové spevnené plochy.

Zabezpečujú dopravnú obsluhu v areáli kompostárne. Plochy sú spevnené asfaltom pre triedu dopravného zaťaženia TDZ V-VI (ľahké).

Obslužný objekt - WC.

Tvorí ho typizovaný kontajner o rozmeroch 6,055 x 2,435 m, výšky 2,59 m, vnútorne rozdelený na dve miestnosti pre potreby obsluhy, kanceláriu a WC. Objekt zásobovaný vodou z vlastnej studne a odkanalizovaný do žumpy 6 m³ umiestnenej pri objekte.

Oplotenie.

Areál kompostárne je oplotený oplotením zo stĺpikov a pletiva po obvode areálu s posuvnou oceľovou bránou dĺžky 5 m.

Areál je vybavený príslušnou technickou infraštruktúrou NN prípojkou a jej areálovými rozvodmi, vonkajším osvetlením, vlastnou studňou, areálovým vodovodom a požiarou nádržou, umývacia plocha na zberové nádoby kuchynského odpadu.

STROJNÉ A TECHNICKÉ VYBAVENIE

P.č. Strojné zariadenie, počet, kapacita

1. Zberové vozidlo s nadstavbou a vyklápačom, 2, 7 m³,
2. Zberové vozidlo s nadstavbou a vyklápačom, 1, 16 m³,
3. Mostová váha, 1,
4. Drvič konárov NEGR1 R 280 BIO, 1,
5. Drvič kuchynského odpadu SEKO/SAM 7 400/50 ME, 1, cca 12 m³/hod,
6. Vysokotlakový čistič KÄRCHER HDS 10/20 - 4, 1,
7. Hygienizačný kontajner CSC, 3, 30 m³,
8. Čelný kolesový nakladač DIECI Agri Pivot T 40, 1,
9. Traktor JOHN DEERE 6155M, 1,

10. Naťahovač kontajnerov za traktor FLIEGL HKL 22, 1,
11. Teplotná sonda COMPO TML3, 6,
12. Prekopávač kompostu CMC ST 350, 1, 1 200 m³/h,
13. Navíjač geotextílie RDLW, 1,
14. Bubnový preosievač KA 4018-3.5, 1, do 60 m³/h,
15. Dúchadlá, 6, 1000 m³/h,
16. Sifón Sifónová nádoba
17. Geotextília na pokrývanie kompostu TOPTEX, 6,

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRI PREVÁDZKE ZARIADENIA

Kompostáreň sa nachádza v areáli chránenom oploštením, uzamknuteľnou bránou a obslužným objektom. V súlade s prevádzkovým poriadkom je pohyb cudzích osôb v areáli zakázaný. Obsluhu zariadenia budú vykonávať zaškolení pracovníci.

Zariadenie na zhodnocovanie odpadu môžu obsluhovať výhradne pracovníci, ktorí boli oboznámení s pracovným a technologickým postupom zhodnocovania odpadov kompostovaním. Pracovníci sú povinní dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia uvedené v prevádzkovom poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov ako aj podľa technologického reglementu tvoriaceho jeho súčasť. Všetci pracovníci sú oboznámení s právnymi predpismi, normami súvisiacimi s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a sú pravidelne školení. Za dodržiavanie bezpečnostných predpisov zodpovedá vedúci prevádzky zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Tento súhlas sa udeľuje na dobu určitú do 06.05.2029.

Podmienky súhlasu :

1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať povinnosti z hľadiska prevádzkovania zariadenia na zhodnocovanie odpadov v zmysle ustanovení zákona o odpadoch a vykonávacích vyhlášok platných na úseku odpadového hospodárstva.
2. Prevádzkovateľ zariadenia je povinný dodržiavať proces zhodnocovania odpadov v súlade s prevádzkovým poriadkom.
3. V prípade ukončenia prevádzky zariadenia na zhodnocovanie odpadu, je prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov povinný najneskôr mesiac pred dňom ukončenia činnosti oznámiť túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a v priebehu daného mesiaca ukončiť odber odpadu od držiteľov odpadu a odovzdať všetky druhy nezhodnotených odpadov do ďalšieho oprávneného zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
4. Zabezpečiť zneškodnenie výstupných odpadov, ktoré vzniknú v prevádzke zariadenia.
5. Manipulačné a skladové plochy zabezpečiť proti úniku škodlivých látok do horninového prostredia
6. Označiť zariadenie na zhodnocovanie odpadov informačnou tabuľou.
7. Vykonávať opatrenia na znižovanie primárnej a sekundárnej prašnosti.
8. Pri zhodnocovaní kuchynského a reštauračného odpadu dodržať podmienky Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1774/2002, t. j. odpad musí byť rozdrvený na častice veľkosti 12 mm a následne musí prejsť procesom hygienizácie pri teplote 70° C po dobu 60 minút.
9. Odpad z trhovísk je možné kompostovať iba organického pôvodu.
10. O každej základke musí byť vedená evidencia v zmysle príslušnej normy.
11. V prípade predaja výsledného produktu – KOMPOSTU, je potrebné zabezpečiť certifikáciu výrobku.
12. Viest' evidenciu odpadov prijatých do zariadenia.
13. Vypracovať technologický reglement zariadenia
14. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť zariadenie na zhodnocovanie odpadov proti vstupu nepovolaným osobám.
15. Pri zmene skutočností podstatných pre vydanie súhlasu požiadať o jeho zmenu.

Udelením tohto súhlasu nie sú dotknuté súhlasy resp. povolenia podľa osobitných predpisov (napr. vodný zákon, stavebný zákon, zákon o ovzduší, zákon o ochrane zdravia ľudí a pod.).

Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva môže z vlastného podnetu alebo na návrh účastníka konania vydané rozhodnutie zmeniť, zrušiť a dané rozhodnutie môže stratiť platnosť, ak bude naplnená skutková podstata podľa § 114 zákona o odpadoch.

Odôvodnenie

Dňa 09.04.2024 bola na tunajší úrad podaná žiadosť Technických služieb mesta Trebišov, Stavebná 2165/2, 075 01 Trebišov o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, podľa §97 ods.1 písm.c) zákona o odpadoch. v prevádzke Kompostáreň Trebišov, Výrobný okrsok Nový Koronč, parc.č. 3542/1, 3542/2, 3542/3, k.ú. Trebišov. Predmetom činnosti je zhodnocovanie odpadov činnosťami R3, R12, R13. Ročná kapacita zariadenia neprekročí množstvo 2 800 t odpadov.

Okresný úrad listom č. j. OU-TV-OSZP-2024/005354-003 zo dňa 10.04.2024 oznámil podľa §18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, známym účastníkom začatie konania v predmetnej veci a dal im možnosť sa k nemu vyjadriť. Účastníci konania v stanovenej lehote na tunajší úrad nedoručili žiadne pripomienky.

Okresný úrad vykonal dňa 18.04.2024 miestnu obhliadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov a spísal Záznam z obhliadky.

Okresný úrad listom č. j. OU-TV-OSZP-2024/005354-005 zo dňa 18.04.2024 v zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oboznámil účastníkov konania s podkladmi rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia a zároveň im dal možnosť sa k nemu vyjadriť. V stanovenej lehote neboli na tunajší úrad doručené žiadne pripomienky.

Predmetná navrhovaná činnosť nespĺňa kritériá pre zisťovacie konanie ani pre povinné hodnotenie podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

K žiadosti bolo doložené identifikačné údaje žiadateľa, sídlo zariadenia na zhodnocovanie odpadov, zoznam druhov odpadov s ktorými sa v zariadení bude nakladať, technické údaje o zariadení, prevádzkový poriadok, opatrenia pre prípad havárie, zmluvy na zneškodnenie odpadov, zmluva o budúcej zmluve s mestom Trebišov na prevádzkovanie zariadenia a kolaudačné rozhodnutie Kompostárne Trebišov č.j. OCU-227/2024-008 zo dňa 25.04.2024.

Po preskúmaní žiadosti a doložených dokladov možno konštatovať, že žiadateľom navrhované riešenie je technicky zdôvodnené a nebudú ohrozené ani poškodené záujmy v odpadovom hospodárstve. Preto orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podľa položky 162 písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych predpisov bol správny poplatok zaplatený vo výške 15, - € vo forme e-kolkov.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle § 53 a §54 správneho poriadku v lehote do 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia na Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

Ing. Stanislav Bogdányi
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10281

Doručuje sa

Technické služby mesta Trebišova, Stavebná 2165/2, 075 01 Trebišov, Slovenská republika
Mesto Trebišov - Matričný úrad, M. R. Štefánika 862, 075 01 Trebišov, Slovenská republika