

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 29

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 14.5.2018

Názov materiálu: Oprava miestnych komunikácií - 2018

Obsah materiálu: - dôvodová správa
- príloha č. 1 – objednávkový formulár

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

schvaľuje

verejné obstarávanie na podlimitnú zákazku s názvom **Oprava miestnych komunikácií–2018** s predpokladanou hodnotou zákazky 138 547,50 EUR bez DPH, 166 257 EUR s DPH, s využitím elektronického trhoviska, ktoré bude zrealizované podľa prílohy č. 1 tohto uznesenia.

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor

Spracoval: Ing. Ján Bogda, referent pre výstavbu

V Trebišove, dňa 03.05.2018

predkladateľ

Dôvodová správa k návrhu opráv miestnych komunikácií - 2018

V zmysle aktualizovaného Prehľadu poškodených mestských cestných komunikácií a chodníkov, interpelácií a podnetov poslancov mestského zastupiteľstva, podnetov občanov a vykonaných obhliadok komunikácií bol spracovaný Návrh na opravu miestnych komunikácií - 2018. Obhliadka poškodených mestských komunikácií a vypracovanie návrhu na opravu boli realizované v súčinnosti s Technickými službami mesta Trebišov. Návrh opráv mestských komunikácií bol prerokovaný v komisii výstavby a majetku a finančnej komisii.

Do návrhu opráv sú zaradené:

Cestné komunikácie:

1. Ul. Čsl. armády od svetelnej križovatky po Ul. Kutnohorsú, vrátane odstavných plôch a napojenia vedľajších ciest – súvislá oprava cesty na ploche 2 240 m².

- Vyfrézovanie ,odvoz a likvidácia starého asfaltu: 2 240 m²
 - Výšková úprava existujúcich poklopov: 4 ks
 - Vybúranie, odvoz a likvidácia starých obrubníkov, 2 m: 2ks
 - Obrubník betónový cestný 100x25x15: 2 ks
 - Uloženie obrubníka do lôžka z betónu: 2 m
 - Vyrovnávka nerovností asfaltobetón AC 11, priem. hr. 3 cm na ploche 180 m²
 - Penetrácia
 - Pokladka asfaltu, asfaltobetón AC 11, hr. 4 cm: 2 240 m²
- Celkové náklady na prevedené práce: **25 796 eur s DPH**

2. Ul. 17. novembra – úsek od Ul. Slovenskej, prepadnutá časť cesty - súvislá oprava 30 m²

- Vyfrézovanie, odvoz a likvidácia starého asfaltu: 30 m²
 - Výšková úprava existujúcich poklopov uličných a kanalizačných vpustí: 1 ks
 - Penetrácia
 - Vyrovnávka nerovností, asfaltobetón AC 11, priem. hr. 3 cm na ploche 30 m²
 - Pokladka asfaltu, asfaltobetón AC 11, hr. 4 cm na ploche 30 m²
- Celkové náklady na prevedené práce: **600 eur s DPH**

3. Ul. Cintorínska – odstavné plochy – súvislá oprava na ploche 370 m²

- Odobratie, odvoz a likvidácia starého asfaltu: 320 m²
 - Výšková úprava existujúcich poklopov uličných a kanalizačných vpustí:1 ks
 - Rezanie asfaltu: 55 m
 - Vyrovnávka nerovností, asfaltobetón AC 11, priem. hr. 3 cm na ploche 30 m²
 - Penetrácia
 - Pokladka asfaltu AC 11, hr. 4 cm: 370 m²
- Celkové náklady na prevedené práce: **4 918 eur s DPH**

4. Ul. Zvonárska, Milhostov –poškodený povrch úseku cesty – súvislá oprava na ploche 590 m².

- Vyfrézovanie, odvoz a likvidácia starého asfaltu: 590 m²
 - Penetrácia
 - Pokladka asfaltu, asfaltobetón AC 11, hr. 4 cm: 590 m²
- Celkové náklady na prevedené práce: **6 379 eur s DPH**

5. Ul. Moyzesova – od Ul. Škultétyho po Ul. Varichovskú – súvislá oprava na ploche 1 660 m².

- Vyfrézovanie ,odvoz a likvidácia starého asfaltu: 1660 m²

-Výšková úprava existujúcich poklopov uličných a kanalizačných vpustí: 7 ks
-Vybúranie, odvoz a likvidácia starých obrubníkov, 23 m: 23 ks
-Obrubník betónový cestný 100x25x15: 23 ks
-Uloženie obrubníka do lôžka z betónu: 23 m
-Penetrácia
-Vyrovnávka nerovností, prespádovanie, asfaltobetón AC 11, priemerná hr. 3 cm na ploche 170m²
-Pokladka asfaltu, asfaltobetón AC 11, hr. 4 cm na ploche 1 660 m²
Celkové náklady na prevedené práce: **20 125 eur s DPH**

6. Ul. Bottova – od Ul. kpt. Nálepku po koniec vjazdu do Reg. veter. správy – súvislá oprava na ploche 370 m².

-Vyfrézovanie, odvoz a likvidácia starého asfaltu: 370 m²
-Rezanie asfaltu: 20 m
-Vybúranie, odvoz a likvidácia starých obrubníkov, 2 m: 2 ks
-Obrubník betónový cestný 100x25x15: 2 ks
-Uloženie obrubníka do lôžka z betónu: 2 m
-Penetrácia
-Vyrovnávka nerovností, prespádovanie, asfaltobetón AC 11, priemerná hr. 3 cm na ploche 30 m²
-Pokladka asfaltu, asfaltobetón AC 11, hr. 4 cm na ploche 370 m²
Celkové náklady na prevedené práce: **4 315 eur s DPH**

Chodníky a spevnené plochy:

7. Ul. Jana Husa, chodník vedľa zariadenia Prameň- celková plocha 290 m².

-Vyfrézovanie starého asfaltu, odvoz a likvidácia: 290 m²
-Pokladka asfaltu AC 08, hr. 4 cm: 290 m²
Celkové náklady na prevedené práce: **3 504 eur s DPH**

8. Ul. Ľ. Podjavorínskej – chodník pri BD – celková plocha 460 m².

- Odobratie, odvoz a likvidácia starého asfaltu: 460 m²
-Vyrovnanie nerovností - podklad z betónu tr. C 8/10, priem. hr. 3 cm, 30 m²
-Výšková úprava existujúcich poklopov: uzáver vody 2ks
-Penetrácia
-Pokladka asfaltu, asfaltobetón AC 08, hr. 4 cm: 460 m²
Celkové náklady na prevedené práce: **6 760 eur s DPH**

9. Ul. Palárikova, západný chodník od Ul. Hollého po Ul. Moyzesovu – celková plocha 410 m²

-Odobratie, odvoz a likvidácia starého asfaltu: 410 m²
-Rezanie asfaltu: 60 m
-Výšková úprava existujúcich poklopov: vodovodný hydrant 2ks
-Vyrovnanie nerovností – podklad z betónu priem. hr. 3 cm na ploche 106 m²
Pokladka asfaltu AC 08, hr. 4 cm: 410 m²
Celkové náklady na prevedené práce: **6 910 eur s DPH**

10. Ul. Berehovská – vnútro sídliskový chodník vrátane vstupov do BD 2170 - 2173 - celková plocha 1 110 m².

-Odobratie starého asfaltu, odvoz a likvidácia: 400 m²
-Penetrácia
-Pokladka asfaltu AC 08, hr. 4 cm: 1 110 m²
Celkové náklady na prevedené práce: **13 156 eur s DPH**

11. Ul . Komenského, úsek chodníka pri bývalom vstupe do areálu Gymnázia – celková plocha 130 m2.

-Frézovanie hr. nad 50 mm, odvoz a likvidácia starého asfaltu: 130 m2

-Vybúranie, odvoz a likvidácia starých obrubníkov, 53 m: 53ks

-Obrubník betónový 100x25x15: 53 ks

-Uloženie obrubníka do lôžka z betónu: 53 m

-Výšková úprava existujúcich poklopov uličných a kanalizačných vpustí:1 ks

-Vyrovnanie nerovností – podklad z betónu priem. hr. 10 cm na ploche 16 m2

-Pokladka asfaltu AC 08, hr. 4 cm: 130 m2

Celkové náklady na prevedené práce: **3 048 eur s DPH**

12. Ul. Zvonárska, Milhostov, úsek chodníka pred Ul. Zvonárskou – celková plocha 170 m2

-Vyfrézovanie ,odvoz a likvidácia starého asfaltu: 170 m2

-Obrubník betónový 100x20x10: 2 ks

-Uloženie obrubníka do lôžka z betónu: 2 m

-Vyrovnanie nerovností – podklad z betónu priem. hr. 3 cm na ploche 20 m2

-Vyrovnávka nerovností, asfaltobetón AC 11 hr. 3 cm na ploche 15m2

-Pokladka asfaltu AC 08, hr. 4 cm: 170 m2

Celkové náklady na prevedené práce: **2 374 eur s DPH**

13. Ul. Kukučínová, južný chodník od Rastislavovej po Lúčnu – celková 660 m2.

-Odobratie, odvoz a likvidácia starého asfaltu: 660 m2

-Vyrovnanie nerovností – podklad z betónu priem. hr. 3 cm na ploche 12 m2

-Vyrovnanie nerovností – zníženie vybúraním-frézovaním 20 m2

-Vybúranie, odvoz a likvidácia starých obrubníkov, 14 m: 14 ks

-Obrubník betónový cestný 100x25x15: 14 ks

-Uloženie obrubníka do lôžka z betónu: 14 m

-Rezanie betónového krytu: 18 m

-Odstránenie podkladu z betónu na ploche: 11 m2

-Podklad zo štrkopiesku po zhutnení hr. 10 cm: 11 m2

-Podklad z betónu tr. C 8/10 hr.10: 11 m2

-Kladenie zámkovej dlažby pre nevidiacich: 3,84 m2

-Dlažba pre nevidiacich s výstupkami 20x20x6 cm červená: 2,75 m2

-Dlažba pre nevidiacich drážková 20x20x6červená: 1,13 m2

-Pokladka asfaltu AC 08, hr. 4 cm: 660 m2

Celkové náklady na prevedené práce: **10 101 eur s DPH**

14. Ul. Kukučínová, severný chodník od vchodu do BD 2260/28 po Ul. Hodvábnu – celková plocha 490 m2.

-Vyfrézovanie ,odvoz a likvidácia starého asfaltu: 140 m2

-Odobratie, odvoz a likvidácia starého asfaltu: 350 m2

-Vyrovnanie nerovností – podklad z betónu priem. hr. 3 cm na ploche 34 m2

-Vybúranie, odvoz a likvidácia starých obrubníkov, 47 m: 47 ks

-Obrubník betónový cestný 100x20x10: 39 ks

-Uloženie obrubníka do lôžka z betónu: 39 m

-Obrubník betónový cestný 100x25x15: 8 ks

-Uloženie obrubníka do lôžka z betónu: 8 m

-Rezanie betónového krytu: 16 m

-Odstránenie podkladu z betónu na ploche: 11 m2

-Podklad zo štrkopiesku po zhutnení hr. 10 cm: 11 m2

-Podklad z betónu tr. C 8/10 hr.10: 11 m2

- Kladenie zámkovej dlažby pre nevidiacich: 6,24 m²
 - Dlažba pre nevidiacich s výstupkami 20x20x6 cm červená: 4,36 m²
 - Dlažba pre nevidiacich drážková 20x20x6červená: 1,92 m²
 - Pokladka asfaltu AC 08, hr. 4 cm: 490 m²
- Celkové náklady na prevedené práce: **8 435 eur s DPH**

15. Ul. Varichovská, západný chodník od Ul. Moyzesovej po Ul. Hollého vrátane vstupov – celková plocha 660 m².

- Vyfrézovanie hr. nad 50 mm ,odvoz a likvidácia starého asfaltu: 660 m²
 - Výšková úprava existujúcich kanalizačných poklopov: 3 ks
 - Výšková úprava existujúcich poklopov: uzáver plynu: 2ks
 - Vybúranie, odvoz a likvidácia starých obrubníkov, 12 m: 12 ks
 - Obrubník betónový cestný 100x25x15: 12 ks
 - Uloženie obrubníka do lôžka z betónu: 12 m
 - Rezanie betónového krytu: 12 m
 - Odstránenie podkladu z betónu na ploche: 8 m²
 - Podklad zo štrkopiesku po zhutnení hr. 10 cm: 8 m²
 - Podklad z betónu tr. C 8/10 hr.10: 8 m²
 - Kladenie zámkovej dlažby pre nevidiacich: 3,84 m²
 - Dlažba pre nevidiacich s výstupkami 20x20x6 cm červená: 2,75 m²
 - Dlažba pre nevidiacich drážková 20x20x6červená: 1,13 m²
 - Vyrovnávka nerovností, prespádovanie, asfaltobetón AC 11, priemerná hr. 3 cm na ploche 110m²
 - Pokladka asfaltu AC 08, hr. 4 cm: 660 m²
- Celkové náklady na prevedené práce: **9 689 eur s DPH**

16. Ul. Lúčna, západný chodník od Ul. Kukučínovej po Ul. Parkovú – celková plocha 700 m².

- Odobratie, odvoz a likvidácia starého asfaltu: 770 m²
 - Výšková úprava existujúcich poklopov: vodovodný hydrant: 5 ks
 - Vyrovnávanie nerovností – zníženie vybúraním-frézovaním 70 m²
 - Pokladka asfaltu AC 08, hr. 4 cm: 770 m²
- Celkové náklady na prevedené práce: **11 300 s DPH**

17. Ul. SNP, západný chodník od Ul. Družstevnej po zač. parc. 1749/132 - celková plocha 770 m².

- Odobratie starého asfaltu, odvoz a likvidácia: 770 m²
 - Výšková úprava existujúcich poklopov: 1ks
 - Pokladka asfaltu AC 08, hr. 4 cm: 770 m²
- Celkové náklady na prevedené práce: **10 724 eur s DPH**

Cintorín

18. Cesta na južnej strane od vstupu z Ul. Komenského po novú časť cintorína:

- Odobratie, odvoz a likvidácia starého asfaltu: 750 m²
- Odstránenie podkladu na ploche: 100 m²
- Úprava plane v zárezoch so zhutnením: 100 m²
- Podklad z kameniva frakcie 32-63 hr. 150 mm: 100 m²
- Podklad zo štrkodrvy hr. 150 mm po zhutnení: 100 m²
- Osadenie a dodanie chodník. obrubníka s bočnou oporou: 3 m
- Rezanie asfaltového krytu hĺbky 50 – 100 mm: 10 m
- Asfaltobetón AC 11, hr. 3 cm: 750 m²
- Asfaltobetón AC 8, hr. 4 cm: 750 m²

Celkové náklady na prevedené práce: **18 123 eur s DPH**

Predpokladaná hodnota opráv mestských komunikácií uvedených v návrhu je 166 257 eur s DPH, z toho opravy ciest 62 133 eur, opravy chodníkov 86 001 eur a oprava cesty na cintoríne 18 123 eur.

K stanoveniu predpokladanej hodnoty opráv pre účely verejného obstarávania bola použitá najnižšia cenová ponuka.

Návrh opráv ciest a chodníkov na opravu v roku 2018 je limitovaný sumou 153 000 eur s DPH, schválenou na tento účel v rozpočte Mesta. Oprava cesty na cintoríne je navrhovaná z prebytku rozpočtu na rok 2018.

V Trebišove, 03.05.2018

Spracoval: Ing. Bogda, referent pre výstavbu

Prehľad poškodených mestských cestných komunikácií a chodníkov

Spracovaný prehľad poškodených mestských komunikácií vychádza zo správy vypracovanej v roku 2017. V aktualizovanom prehľade sú vyznačené cesty a chodníky opravené v 2. etape 2017 a doplnené ďalšie poškodené komunikácie, ktoré vyžadujú opravu. Na niektorých komunikáciách v dôsledku ďalšieho poškodenia ich povrchov došlo k navýšeniu plochy vyžadujúcej opravu.

V spracovanom prehľade sú poškodené mestské cestné komunikácie rozdelené podľa rozsahu poškodenia na:

- cestné komunikácie vyžadujúce opravy ucelených úsekov,
- cestné komunikácie, u ktorých je potrebná oprava viacerých lokálnych úsekov,
- cestné komunikácie, u ktorých postačuje oprava využitím infrasetu.

Obhliadka poškodených mestských komunikácií a vypracovanie návrhu na opravu v roku 2018 boli zrealizované v súčinnosti s Technickými službami mesta.

Prehľad poškodených mestských cestných komunikácií

1. Mestské cestné komunikácie, ktoré rozsahom poškodenia vyžadujú opravy ucelených úsekov:

Názov ulice	Lokalizácia	Rozsah poškodenia (m ²)	Predpokladaná hodnota opravy (Eur)	Poznámka
M.R. Štefánika	Úsek od čerpacej stanice OMV smerom k nadjazdu	1,540	21,637	
M.R. Štefánika	Vjazd na kruhový objazd pred predajňou Orange	700	7,750	
Škultétyho	Úsek pri KaSS	560		opravená v 2017
Čsl. armády	Úsek od rodinnej lekárne po koniec areálu bývalej STS	3,400		opravená v 2017
Čsl. armády	Úsek od STS po Sládkovičovu	841		opravená v 2017
Čsl. armády	Úsek od ul. Kutnohorskej po kruhovú križovatku	900	9,983	
Čsl. armády	Úsek od svetelnej križovatky po ul. Kutnohorsku vrátane odstavňových plôch	2,240	25,796	návrh na opravu - 2018
Puškinova	Úsek od Čsl. armády	383		opravená v 2017
Svätoplukova	Celá cesta	1,398	19,642	
Jilemnického	Úsek od križovatky po domov dôchodcov	1,480	20,794	
SNP	Parkovisko a časť cestnej komunikácie pred nemocnicou	1,153	16,200	
Kukučínova	Križovatka ciest Kukučínova - Varichovská	487	6,842	
Hurbanova	Ucelená plocha	1,100	12,000	
Hurbanova	Prepojovacia cesta Hurbanova - Pribinova	630		opravená v 2017
Ľ. Podjavorinskej	Úsek južne od J.Husa	965	13,558	
J. Husa	Celá cesta	1,680	23,604	
Roľníckeho povstania	Poškodený asfalt. povrch na celej ceste	705	9,905	
Zvonárska	Milhostov, poškodený povrch cesty	590	6,379	návrh na opravu - 2018
Moyzesova	Od Škultétyho po ul. Varichovskú	1,660	23,267	návrh na opravu - 2018

2. Mestské cestné komunikácie, u ktorých vzhľadom na rozsah poškodenia je potrebná oprava viacerých lokálnych úsekov:

Názov ulice	Lokalizácia	Rozsah poškodenia (m2)	Predpokladaná hodnota opravy (eur)	Poznámka
Kutnohorská	Viacero poškodených úsekov	199	2,796	
Palárikova	Viacero poškodených úsekov	60	843	
29. augusta	Viacero poškodených úsekov	960	11,693	
Jesenského	Viacero poškodených úsekov	189	2,655	
Kapušiarská	Viacero poškodených úsekov	374	5,255	
Švermova	Viacero poškodených úsekov	486	6,828	
17. Novembra	Úsek od Slovenskej prepadnutá cesta	32	599	návrh na opravu - 2018
Cintorínska	Odstavné plochy	370	4,918	návrh na opravu - 2018
Záhradná	Úsek od ul. Švermovej	560	6,168	
Bitunkova	Úsek v smere od ul. Švermovej	450	4,825	
Bottova	Od Kpt. Nálepku po koniec vjazdu do Reg. vet. Správy	370	4,315	návrh na opravu - 2018
Hviezdoslavova	Viacero poškodených úsekov	570	8,008	

3. Mestské komunikácie vyžadujúce opravy výtlkov prostredníctvom infrasetu Technickými službami mesta:

- Komenského - od svetelnej križovatky po daňový úrad
- SNP
- M. R. Štefánika
- T. G. Masaryka
- Kalinčiakova
- J. Záborského
- Slovenská
- Varichovská
- Hollého
- Krátka
- Ternavská
- Nemocničná
- B. Nemcovej
- Družstevná
- Mlynská
- Nižnianska
- Paričovská
- Budovateľská

3. Cintorín – poškodená celá cesta na južnej strane od vstupu z ul. Komenského po novú časť cintorína a tiež vnútro areálové chodníky. Do návrhu opráv zaradená cesta na južnej strane cintorína.

Lokalizácia	Rozsah poškodenia (m2)	Predpokladaná hodnota opravy bez DPH (Eur)	Predpokladaná hodnota opravy s DPH (Eur)
Cintorín - cesta na južnej strane od vstupu z ul. Komenského po novú časť cintorína	750	15,102.87	18,123.44
Cintorín - vnútroareálové chodníky	900	18,130.00	21,756.00

4. Spevnené plochy a prístupové cesty ku garážam.

Názov ulice	Lokalizácia	Rozsah poškodenia (m2)
Tržná	Úsek za predajňou Milk Agro a kotolňou	1,745
Jána Husa	Garáže južne od ulice Jána Husa, plocha bez asfaltového krytu a kanalizácie	230
Jána Husa	Garáže severne od ulice Jána Husa, plocha bez asfaltového krytu	nezamerané
Kapitána Nálepku	Prístupová cesta ku garážam, plocha bez asfaltového krytu	nezamerané

Prehľad poškodených chodníkov

Názov ulice	Lokalizácia	Rozsah poškodenia (m2)	Predpokl. hodnota opravy (Eur)	Poznámka
Čsl. armády	Chodník na ľavej strane ulice od križovatky po STS	1,046	14,696	
Čsl. armády	Severný chodník od svet. Križovatky po BD 1782	590	8,990	
M. R. Štefánika	Chodník pred budovou pošty	990	13,709	
Stavebná	Chodník na západnej strane pri mestkej ubytovni	136	1,911	
Stavebná	Chodník na východnej strane od Čsl. armády	720	10,116	
T. G. Masaryka	Chodník od Sládkovičovej po Stavebnú	299	4,200	
T. G. Masaryka	Vstupný chodník do CVČ			opravená v 2017
Sládkovičova	Chodník na západnej strane	442	6,210	
17. Novembra	Chodník na záp. strane od ul. Slovenskej po Konečnú	734	10,312	
T. G. Masaryka	Chodník od Komenského po Berehovskú	700	10,689	
Tržná	Chodník na ulici Tržná, chodník pred BD 1492	270	3,794	
Berehovská	Vnútrosídlskový chodník za BD 2170 – 2173 + vstupy	1,110	13,156	návrh na opravu - 2018
Jána Husa	Chodník vedľa zariadenia Prameň	290	3,504	návrh na opravu - 2018
Ľ. Podjavorinskej	Chodník na ulici Ľ. Podjavorinskej pri byt. domoch	460	6,760	návrh na opravu - 2018
Cukrovárska	Chodník od nadjazdu po vstup do areálu býv. PK	1,470	20,654	

Názov ulice	Lokalizácia	Rozsah poškodenia (m2)	Predpokl. hodnota opravy (Eur)	Poznámka
Kpt. Nálepku	Severná strana pri vstupe na sídlisko	25	351	
Kpt. Nálepku	Chodník od ulice Bottovej po Tabakovu	277	3,892	
Jablonkova	Západná časť	778	10,930	
Pribinova	Severná strana, celý chodník bez asfaltového krytu	900	12,645	
Hurbanova	Chodník na západnej strane	388	5,451	
Ternavská	Chodník pred byt. domom bez asfaltového krytu	314	4,412	
Kukučínová	Južný chodník od ul. Rastislavovej po ul. Lúčnu	660	10,100	návrh na opravu - 2018
Kukučínová	Severný chodník od BD 2260/28 po ul. Hodvábnu	490	8,435	návrh na opravu - 2018
Varichovská	Západný chodník od Moyzesovej po Hollého	660	9,689	návrh na opravu - 2018
Moyzesova	Chodník od Varichovskej po ul. Pallárikovu	410	5,470	
Košická	Chodník bez asfaltového krytu	188	2,641	
Kvetná	Celý chodník s pokračovaním na ulicu Lúčna	398	5,592	
Lúčna	Západný chodník od ul. Kukučínovej po ul. Parkovu	770	11,300	návrh na opravu - 2018
Parková	Chodník v smere k ulici Varichovskej	230	3,232	
Krátka	Chodník na ulici Krátka	110	1,545	
Palárikova	Západný chodník od ul. Holého po Mojzesovu	410	6 910	návrh na opravu - 2018
Holého	Ľavý chodník od ulice Varichovskej	245	3,442	
Holého	Pravý chodník od ul. Varichovskej poškodený koreňmi	255	3,583	
Škultétyho	Chodník od ulice Rastislavovej po byt. dom 2078/3			opravená v 2017
Škultétyho	Chodník pred byt. domom 1921/6, havarijný stav			opravená v 2017
J. Kostru	Chodník k futbalovému štadiónu a vstup na kúpalisko	950	13,983	
Komenského	Vnútrosídliskové chodníky od T. G. Masaryka po 1. decembra bez asfaltového krytu	1,060	14,893	
1. decembra	Vnútrosídliskový chodník za BD bez asfaltového krytu	314	4,412	
Komenského	Chodník pri bývalom vstupe do areálu Gymnázia	130	3,048	návrh na opravu - 2018
Komenského	Chodník pri BD 2116	120	1,662	
Komenského	Chodník pri 2209	160	2,227	
Cintorínska	Vnútrosídliskový chodník za VVS	1,180	13,345	
Jilemnického	Chodník vedľa gymnázia	454	6,379	
Jilemnického	Chodník na južnej strane od križovatky po parkoviská	508	7,137	
SNP	Chodník a spevnená plocha pred bytovým domom 2501	745	10,467	
SNP	Chodník a spevnená plocha pred BD 2343-2346	418	5,872	
SNP	Chodník a spevnená plocha pred bytovým domom 2332	438	6,154	
SNP	Záp. chodník od ul. Družstevnej po zač. parc. 1749/132	770	10,723	návrh na opravu - 2018
Námestie mieru	Severný chodník od ulice M. R. Štefánika	669	9,399	
Námestie mieru	Chodník vedľa zdravotníckeho zariadenia	63	885	
Repná	Chodník na východnej strane ulice	676	9,498	
Dobrovoľnícka	Chodník na západnej strane ulice	693	9,737	
Nižnianska	Západný chodník	280	3,934	
Milhostov	Úsek chodníka pri hlavnej ceste pred ul. Zvonárskou	170	2,374	návrh na opravu v 2018

Trebišov, 03.05.2018

Spracoval: Ing. Ján Bogda

Objednávkový formulár

1. Identifikácia verejného obstarávateľa - objednávateľa:

Mesto Trebišov
 M. R. Štefánika 862/204
 075 25 Trebišov
 IČO: 00 331 996
 DIČ: 202 077 3590
 IČ DPH: SK 202 077 3590

2. Názov predmetu zákazky:

Oprava miestnych komunikácií - 2018

3. Kľúčové slová:

oprava ciest, komunikácií, odstránenie výtlkov, obnova povrchu vozovky, obnova povrchu chodníkov

4. CPV kódy:

45233223-8 Obnova povrchu vozoviek
 45233220-7 Práce vrchnej stavby ciest
 45233142-6 Práce na oprave ciest
 45233253-7 Práce vrchnej stavby chodníkov
 60000000-8 Dopravné služby

5. Druh zákazky (nehodiace sa prečiarknúť):

- ~~— zákazka na dodanie tovaru~~
- zákazka na uskutočnenie stavebných prác
- zákazka na poskytnutie služieb

6. Funkčná špecifikácia predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je oprava povrchu miestnych komunikácií – ciest a chodníkov - v 18 lokalitách mesta.

7. Technická špecifikácia predmetu zákazky:

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Oprava povrchu miestnych komunikácií v 18 lokalitách mesta:	dielo			1
1. Ul. Čsl. armády – úsek od svetelnej križovatky v smere ku kruhovej, odstavné plochy a napojenia vedľajších ciest	m2			2 240
2. Ul. 17. novembra – úsek od Slovenskej ul. – prepadnutá cesta	m2			30
3. Cintorínska ulica – odstavné plochy	m2			370

4. Zvonárska ulica – poškodený povrch cesty	m2			590
5. Moyzesova ulica – od Škultétyho ul. po Varichovskú ul.	m2			1 660
6. Bottova ulica– od Ul. kpt. Nálepku po koniec vjazdu do Reg. vet. správy	m2			370
7. Ul. Jána Husa – chodník vedľa zariadenia Prameň nádeje	m2			290
8. Ul. E. Podjavorinskej – chodník pri bytových domoch	m2			460
9. Palárikova ulica – západný chodník od Hollého ul. po Mojzesovu ul.	m2			410
10. Berehovská ulica – vnútro sídliskový chodník za byt. domom 2170 – 2173 + vstupy	m2			1 110
11. Komenského ulica – chodník pri bývalom vstupe do areálu gymnázia	m2			130
12. Zvonárska ulica – úsek chodníka pri hlavnej ceste pred Zvonárskou ul.	m2			170
13. Kukučínova ulica – južný chodník od Rastislavovej ul. po Lúčnu ul.	m2			660
14. Kukučínova ulica – severný chodník od vchodu do BD 2260/28 po Hodvábnu ul.	m2			490
15. Varichovská ulica – západný chodník od Moyzesovej ul. po Hollého ul.	m2			660
16. Lúčna ulica – západný chodník od Kukučínovej ul. po Parkovú ul.	m2			770
17. Ul. SNP - západný chodník od Družstevnej ul. po zač. parc. 1749/132	m2			770
18. Cintorín – cesta na južnej strane od vstupu z Komenského ul. po novú časť cintorína	m2			750
Sumarizácia za 18 lokalít podľa jednotlivých činností:				
Rezanie existujúceho krytu alebo podkladu	m			191
Vyfrézovanie, odvoz a likvidácia starého asfaltu	m2			6 280
Odobratie, odvoz a likvidácia starého asfaltu	m2			4 890
Odstránenie podkladu z betónu, odvoz a likvidácia starého betónu	m2			130
Vybúranie, odvoz a likvidácia starých obrubníkov	m			153
Vyrovnávka nerovností , asfaltobetón AC11 v hr. 3 cm	m2			1 315
Vyrovnávka nerovností – podklad z betónu	m2			202

tr. C8/10 hr. 3 cm				
Vyrovnávka nerovností – podklad z betónu tr. C8/10 v hr. 10 cm	m2			16
Vyrovnávka nerovností – zníženie vybúraním - frézovaním	m2			90
Výšková úprava existujúcich poklopov	kus			29
Obrubník betónový cestný 100x25x15	kus			114
Obrubník betónový chodníkový 100x20x5	kus			3
Obrubník betónový cestný 100x20x10	kus			41
Uloženie obrubníka do lôžka z betónu	m			158
Pokládka asf. koberca, asfaltobetón AC11 v hr. 4 cm	m2			5 260
Pokládka asfaltu AC8 v hr. 4 cm	m2			6 670
Podklad zo štrkopiesku po zhutnení hr. 10 cm	m2			30
Podklad zo štrkodrvy hr. 150 mm po zhutnení	m2			200
Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 10 cm	m2			30
Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2			100
Kladienie zámkovej dlažby pre nevidiacich	m2			13,92
Dlažba pre nevidiacich s výstupkami 20x20x6 cm červená	m2			9,86
Dlažba pre nevidiacich drážková 20x20x6 cm červená	m2			4,18
Technické vlastnosti	Hodnota/charakteristika			
Asfaltová zmes – asfaltový betón AC	STN EN 13108-1 Asfaltový betón AC08, AC11			
Penetrácia	áno			
Položenie novej asfaltovej obalovanej zmesi	áno, s následným zhutnením a zarovnaním s povrchom vozovky			

8. Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
V cene diela musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s prácami a dodávkou materiálu ako aj náklady spojené s odvozom a likvidáciou starého asfaltu a starých obrubníkov.

Dodávateľ sa zaväzuje vykonať dielo s odbornou starostlivosťou a za dodržania všetkých súvisiacich právnych predpisov a noriem.	
Dodávateľ sa zaväzuje použiť na vykonanie diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi.	
Dopravné značenie v rámci platnej legislatívy si na stavenisku zabezpečuje dodávateľ.	
Dodávateľ je povinný pri odovzdaní diela odovzdať objednávateľovi súpis vykonaných prác a dodávok a stavebný denník.	
Dodávateľ berie na vedomie, že objednávateľ nebude poskytovať zálohové platby.	
Dielo je financované z prostriedkov objednávateľa.	
Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru až na základe objednávateľom schváleného a podpísaného Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý vypracuje dodávateľ.	
Záručná doba na dielo je 36 mesiacov a začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.	
Dodávateľ je povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predložiť objednávateľovi podrobný aktualizovaný rozpočet.	
Názov	Upresnenie

9. Zmluvné podmienky:

- 1) Miesto plnenia zmluvy:
Štát: Slovensko
Kraj: Košický
Okres: Trebišov
Obec: Trebišov
Ulica a číslo: 18 lokalít v intraviláne mesta Trebišov a mestskej časti - Milhostov
- 2) Čas / lehota plnenia zmluvy: do 60 dní od účinnosti zmluvy
- 3) Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka: dielo
Požadované množstvo: 1
- 4) Maximálna výška zdrojov: 166 257,00 € s DPH
- 5) Druh všeobecných zmluvných podmienok: zmluva o dielo
- 6) Druh financovania:
Zákazka ~~je~~ nie je financovaná zo zdrojov EÚ

10. Kritéria ponuky:

Kritériom určujúcim poradie dodávateľov je **celková cena predmetu zákazky s DPH.**

11. Stanovenie lehoty na predkladanie ponúk:

Dátum a čas vyhlásenia:

Lehota na predkladanie ponúk elektronického trhoviska: min. 5 pracovných dní od vyhlásenia zákazky.

12. Elektronická aukcia:

Áno, uplatní sa elektronická aukcia.

13. Počet zúčastnených dodávateľov:

min. 2 dodávatelia

V Trebišove, dňa 03.05.2018

Spracovali: Ing. Ján Bogda, referent pre výstavbu

Ing. Valéria Maďarová, referent pre verejné obstarávanie